

1. Za účelom zlepšenia pracovného prostredia a zníženia stupňa rizika vylúčiť z pracovného procesu azbest a tento nahradit' iným vhodným materiálom pri oprave cievok.

Zodpovední: R TVU, R VZ

Termín: 31.12.2012

2. Zabezpečiť opravy vysokozdvížných vozíkov v zmysle protokolov technickej kontroly vrátane výmeny katalyzátorov.

Zodpovední: R TVU, R VZ

Termín: Trvalý

3. Pri zavádzaní nových technológií, modernizácii zariadení, nakupovaní, údržbe, opravách zariadení, účinnými opatreniami sústavne znižovať zdroje zdraviu škodlivých faktorov v pracovnom prostredí a zabezpečiť tvorbu zdrojov na BOZP.

Zodpovedný: R TVU

Termín: Trvalý

4. Pravidelnou kontrolou, monitorovaním – meraním a technickými opatreniami nepripustiť prekročenie NPHV veľmi jedovatých, jedovatých a nebezpečných chemických látok v pracovnom prostredí.


Zodpovední: R TVU, R VZ, R URK

Termín: Trvalý

5. Hodnotu H-health (počet úrazov/počet odpracovaných hodín x milión za rok – nie smrteľných) neprekročiť nad hodnotu 15.

Zodpovední: Všetci riaditelia úsekov a R VZ

Termín: Trvalý

Stanovili	RURK, R LZ, FR, OR, RTVU, R VZ KOV, SUS, R VZ MTK-K		
Účinnosť a platnosť od:	15.2.2008	Ruší sa platnosť cieľov; vydanie zo dňa: -	
Schválil:	Ing. Martin Mravec Generálny riaditeľ	Podpis: 	Dátum: 15.2.2008