


DLHODOBÉ ENVIRONMENTÁLNE CIELE OMNIA KLF, a.s.

Rev.1

Strana 1 z 1

1.	<p>Udržiavať a zlepšovať EMS tak, aby spĺňal kritéria auditov a aby sme udržali platnosť certifikátu na EMS podľa ISO 14 001</p> <p>Zodpovední: <i>R URK, výkonné vedenie</i> Termín: <i>Trvalý</i></p>
2.	<p>Systematickými opatreniami a optimalizáciou plánovania a riadenia procesu výroby znižovať neefektívnu spotrebu energií (elektrická energia, voda, teplo, vzduch)</p> <p>Zodpovední: <i>výkonné vedenie</i> Termín: <i>Trvalý</i></p>
3.	<p>Systematickými opatreniami znižovať neefektívnu spotrebu materiálu.</p> <p>Zodpovední: <i>výkonné vedenie</i> Termín: <i>Trvalý</i></p>
4.	<p>V spolupráci s fu .A.S.A.:</p> <ul style="list-style-type: none"> - zaviesť komplexné odpadové hospodárstvo s triedením odpadov, - zvyšovať podiel zhodnocovaných odpadov, - znižovať celkové náklady na likvidáciu odpadov. <p>Zodpovední: <i>R URK, R VZ</i> Termín: <i>Trvalý</i></p>
5.	<p>Postupne vykonať obmenu pôvodných vysokozdvížných vozíkov nákupom nových, resp. realizáciou generálnych opráv vysokozdvížných motorových vozíkov s inštaláciou katalyzátorov.</p> <p>Zodpovedný: <i>R VZ, FR</i> Termín: <i>Trvalý</i></p>
6.	<p>Zabezpečiť finančné zdroje - cca 12,8 mil. Sk na :</p> <ul style="list-style-type: none"> – postupnú likvidáciu 407 ks zariadení s obsahom PCB - polychlórových byfenylov (kondenzátorov obsahujúcich DELOR) – cca 2,3 mil. Sk – nákup a inštaláciu 500 ks náhradných ekologických kondenzátorov do indukčných ohrevov – cca 10,6 mil. Sk. <p>Zodpovední: <i>R VZ, FR</i> Termín: <i>Do 31.12.2010</i></p>
7.	<p>Zabezpečiť výmenu 3 zastaralých tryskacích zariadení OWBP2,5 s mokrým odlučovačom za 2 nové tryskacie zariadenia so suchým odlučovačom.</p> <p>Zodpovední: <i>R TVU, FR</i> Termín: <i>Do 31.12.2010</i></p>
8.	<p>Zabezpečiť inštaláciu záchytných vaní pod kontajnery na zhromažďovanie kontaminovaných triesok zo sústruženia.</p> <p>Zodpovední: <i>R VZ, FR</i> Termín: <i>Do 31.12.2008</i></p>
9.	<p>Vysporiadanie sa so starými zát'azami:</p> <ul style="list-style-type: none"> - pri GO kovacích strojov postupne vymeniť prírodné a vratné potrubia chladiacej vody <p>Zodpovední: <i>R VZ, FR</i> Termín: <i>Do 31.12.2010</i></p>

Stanovili	R URK, R LZ, FR, OR, R TVU, R VZ KOV, SUS		
Účinnosť a platnosť od:	1.6.2008	Ruší sa platnosť cieľov; vydanie zo dňa: 1.3.2007	
Schválil:	Ing. Martin Mravec Generálny riaditeľ	Podpis: 	Dátum: 23.5.2008